

(സി) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ കാലോചിതമായി എന്തെല്ലാം പരിഷ്കരണം അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ?

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ കാലോചിതമായി മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

ജലഅതോറിറ്റിയുടെ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി

224(5671) ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

വിതരണ ശൃംഖലയിലെ കാലപ്പഴക്കംചെന്ന പൈപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമായി മാറ്റാത്തതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ചോർച്ചയിലൂടെ ജല അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൻനഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ച വഴിയുള്ള ജലനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ചോർച്ചയുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അടിയന്തരമായി റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ടർ മുഖേനയും ബ്ലൂ ബ്രിഗേഡ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും നടത്തിവരുന്നു. പൈപ്പുകളുടെ കാലപ്പഴക്കംമൂലം ചോർച്ച വഴി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അമൃത്, കിഫ്ബി, ജൽജീവൻ മിഷൻ, എ.ഡി.ബി., സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ, നഗരസഭ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പഴയതും കേടായതുമായ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പോളിസിയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. ഇതുവഴി ജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ അടിക്കടി പൊട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജല അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻവേണ്ടി പ്രത്യേക നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനായി പൈപ്പുകളുടെ Pre delivery, Post delivery ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ C.I.P.E.T. - യെ നിലവിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വായ്പ

225(5672) ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കരാറുകാർക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വായ്പ നൽകാറുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

(ബി) എങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം പലിശനിരക്കിലാണ് വായ്പ നൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

&

(സി) പലിശ മുൻകൂറായി വാങ്ങാറുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ-സി) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽനിന്ന് കരാറുകാർക്ക് വായ്പ നൽകാറില്ല. എന്നാൽ 30-07-2015-ൽ നടന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 379-ാമത് ബോർഡ് യോഗത്തിലെ 10144-ാമത് തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള തുക, ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽനിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ SBI-യിൽ നിന്നും എടുത്ത ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി നൽകിയിരുന്നു. അതത് കാലത്ത് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക കരാറുകാരിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. തുക നൽകുമ്പോൾ ടി തുകയുടെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക മുൻകൂറായി ബില്ലിൽനിന്നും കുറവുവരുത്തുന്നുണ്ട്.

(ഡി) വായ്പത്തുകയും പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

&

(ഇ) ബിൽ നൽകുമ്പോൾ പലിശ അടക്കം വായ്പത്തുക കട്ട് ചെയ്യാറാണോ പതിവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഡി&ഇ) സർക്കാരിൽനിന്നും ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ ബില്ലുകൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ അടയ്ക്കുമെന്നും അതുവരെയുള്ള ബാങ്ക് പലിശയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക കോൺട്രാക്ടർ വഹിച്ചോളാമെന്നുമുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് പ്രസ്തുത ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം അനുവദിച്ചുനൽകിയത്. ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽനിന്നും തുക നൽകി ഒരു വർഷത്തിനകം ബിൽ സെറ്റിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ മിച്ചം വരുന്ന കാലയളവിലേയ്ക്കുള്ള പലിശയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക കരാറുകാർക്ക് തിരിച്ചുനൽകുകയും അല്ലാത്തപക്ഷം അധികമായി വരുന്ന കാലയളവിലേയ്ക്കുള്ള പലിശയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക കരാറുകാർ വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(എഫ്) രണ്ട് വർഷമായിട്ടും കരാറുകാർക്ക് ബിൽ തുക നൽകാതെ പലിശയടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമൂലം കരാറുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും മാനസിക പ്രയാസവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് ഒരു ഇടക്കാല ആശ്വാസം എന്ന രീതിയിലാണ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം അനുവദിച്ചത്. 2018-19, 2019-20 എന്നീ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ സ്കീമുകൾക്ക് സർക്കാരിൽനിന്നും അനുവദിച്ചുനൽകിയ തുക കുറവായിരുന്നതിനാൽ ബില്ലുകൾ അതാത് വർഷം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിച്ചത് വഴി 262.53 കോടി രൂപയുടെ കുടിശിക ബില്ലുകൾ കൊടുത്തുതീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക

226(5673) ശ്രീമതി കെ. കെ. രമ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റേ സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ വെള്ളക്കരയിനത്തിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ കണക്ഷനുകളാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇതുവരെ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുള്ളത്, വിച്ഛേദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റുകണക്ഷനുകളിൽ മേൽനടപടി എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള 75937 കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കാത്ത എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും കണക്ഷനുകൾ യഥാസമയം വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യവിഭവശേഷി നിലവിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലില്ല എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഗാർഹികേതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകിവരുന്നു. കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കണമെന്ന സന്ദേശം ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഓരോ പ്രദേശത്തും കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ കണക്ഷനുകളിൽ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ വിച്ഛേദന നടപടി നടത്താറുണ്ട്. ഒരു കണക്ഷനിൽ താൽക്കാലിക വിച്ഛേദനം നടത്തുമ്പോൾ പോലും ധാരാളം സമയവും മനുഷ്യശേഷിയും ചിലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സമയങ്ങളിൽ വിച്ഛേദനം നിർത്തി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. വിച്ഛേദിക്കുന്ന കണക്ഷനുകളിൽ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉടൻ റീ-കണക്ഷനുകളും നൽകിവരുന്നുണ്ട്.

(ബി) ഏതൊക്കെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് വെള്ളക്കരയിനത്തിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഓരോരുത്തരും വരുത്തിയിട്ടുള്ള കുടിശ്ശിക തുക, കാലയളവ് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?